This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES


Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.



□₁ 15/19/1

05753146 SUPPRESSANT FOR MELANOGENESIS AND PREPARATION FOR EXTERNAL USE FOR SKIN

Pub. No.: 10-036246 A]

Published: February 10, 1998 (19980210)

Inventor: TADA AKIHIRO
KANAMARU AKIKO
KATAGIRI TAKAYUKI

Applicant: POLA CHEM IND INC [323902] (A Japanese Company or Corporation),

JP (Japan)

Application No.: 08-194720 [JP 96194720]

Filed: July 24, 1996 (19960724)

INTL CLASS: International Class: 6] A61K-007/48; A61K-007/00; A61K-007/00;

A61K-007/42; A61K-031/045

JAPIO Class: 14.4 (ORGANIC CHEMISTRY -- Medicine)

ABSTRACT

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain a medicine capable of suppressing melanogenesis by containing cedrol as an active ingredient.

SOLUTION: This suppressant contains cedrol as an active ingredient. This external preparation for skin is obtained by containing melanogenesis suppressant in an amount of 0.01–10wt.% expressed in terms of cedrol. The suppressant for melanogenesis and the preparation for external use for skin are effective for preventing and improving pigmentation, stain, freckles, etc., after sun burn. Cedrol is one kind of sesquiterpene alcohol contained in plants of the families Cupressaceae and Taxodiaceae and is an aromatic component of balm such as cedar wood oil and cedrol is obtained by extraction from the plant or synthesis. The preparation for external use for skin can be prepared in a dosage form of solution, ointment, cream, milky lotion, lotion, pack, aqueous gel, oil gel, etc., and formulated as a finishing cosmetic of foundation, control color, etc., and can safely be used, because the preparation has no adverse effect on skin.

JAPIO (Dialog® File 347): (c) 2000 JPO & JAPIO. All rights reserved.

©1997-2001 The Dialog Corporation -

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-36246

(43)公開日 平成10年(1998) 2月10日

(51) Int.Cl. ⁶		識別記号	庁内整理番号	FI						技術表示箇所
A 6 1 K	7/48			A 6	1 K	7/48				
	7/00					7/00			С	
									х	
		ADS						A	DSK	
	7/42	AED				7/42		A	ED	
			審査請求	未請求	請求		OL	(全	6 頁)	最終頁に続く
(21)出顧番号	·	特顧平8 -194720		(71)	出願人	. 000113	470			
						ポーラ	化成工	拳株子	t会社	
(22)出顧日		平成8年(1996)7月	8年(1996)7月24日			静岡県				R 문
				(72) 8	発明者	多田			, - 12, -	
				' '				计声道		8町560ポーラ化
•						成工業				
				(72)	発明者				- -	., .
					-,,-			拉耳片	10 柏屋	町560ポーラ化
						成工業				
				(72) 8	逆明者				· • 1 / W/1	ir a
				(, _,,	• / 1			卡百货	过节图	町560ポーラ化
						成工業				· -
				(74) 4	1 1EF	弁理士				
				· -//	4-7-7-1	八五二	M	лы	VF2	1 1/

(54) 【発明の名称】 メラニン産生抑制剤及び皮膚外用剤

(57)【要約】

【課題】 皮腐の黒化をきわめて効果的に防止することができるばかりか、皮膚に対する弊害がなく安全に使用することのできるメラニン産生抑制剤及び皮膚外用剤を提供することを課題とする。

【解決手段】 セドロールを有効成分とするメラニン産生抑制剤を、皮膚外用剤中のセドロールの含有量が0.01~10重量%となるように配合する。

2

【特許請求の範囲】

【請求項1】 セドロールを有効成分とすることを特徴とするメラニン産生抑制剤。

1

【請求項2】 請求項1に記載のメラニン産生抑制剤を 含有することを特徴とする皮膚外用剤。

【請求項3】 メラニン産生抑制剤の含有量が、セドロールに換算して0.01~10重量%である請求項2に記載の皮膚外用剤。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、メラニン産生抑制 剤及び皮膚外用剤に関し、詳しくは、日焼け後の色素沈 着、しみ・そばかす等の予防または改善効果を有するメ ラニン産生抑制剤及び皮膚外用剤に関する。

[0002]

【従来の技術】日光からの紫外線が皮膚に照射されると、皮膚内のチロシナーゼ活性作用によりメラニンが著しく生成して皮膚が黒化しやすい傾向がある。これを回復または予防する皮膚外用剤に対する要望は非常に強い。日焼け等による皮膚の黒化の防止を目的とする皮膚外用剤として、ビタミンCやその誘導体、グルタチオンやその誘導体、過酸化水素、ハイドロキノンやその誘導体、コロイド硫黄など或いは例えば桂皮などの植物からの抽出エキスであるタンニンや配糖体などの各種の天然物を配合したものが知られている。

【0003】ところが、アスコルビン酸類は湿性皮膚外用剤の如き水分を多く含む系において酸化されやすく不安定であり、変色、変臭の原因となり、過酸化水素は保存上、安定性ならびに安全上の問題があり、グルタチオンや硫黄は著しい異臭を放つため皮膚外用剤へ使用することは不適当である。また、従来知られている植物からの抽出エキスなどの天然物においては、作用が緩慢であるため皮膚の黒化を充分効果的に防止できないことがある。また、ハイドロキノンは、効果は一応認められているが、皮膚刺激性があるので一般には使用が制限されている。

【0004】一方、セドロールが香料成分としてセダー*

* ウッド油等の香油中に含まれる事は既に知られていたが、かかるメラニン産生抑制効果を持つことは今まで知られていない。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は斯る実情に鑑みてなされたものであって、皮膚の黒化をきわめて効果的に防止することができるばかりか、皮膚に対する弊害がなく安全に使用することのできるメラニン産生抑制剤及び皮膚外用剤を提供することを課題とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、これらの課題を解決するために、培養細胞を用いてメラニン産生抑制効果について広く種々の物質をスクリーニングした結果、香料の一成分として知られるセドロールにメラニン産生抑制活性があることを見い出し、この知見に基づいて本発明を完成するに至った。


【0007】すなわち本発明は、セドロールを有効成分とするメラニン産生抑制剤及びこれを含有する皮膚外用剤である。本発明の皮膚外用剤中のメラニン産生抑制剤の含有量は、セドロールに換算して0.01~10重量%であることが好ましい。

[0008]

【発明の実施の形態】以下、本発明について詳述する。まず、本発明のメラニン産生抑制剤について説明する。【0009】<1>本発明のメラニン産生抑制剤本発明のメラニン産生抑制剤は、セドロールを有効成分とすることを特徴とする。本発明に用いられるセドロールは、ヒノキ科植物やスギ科植物等に含まれるセスキテルペンアルコールの一種で、セダーウッド油等の香油の香料成分として知られており、式(1)で示される化合物である。セドロールには光学異性体があり、式(1)は(+)体のセドロールを示す。本発明のメラニン産生抑制剤の有効成分であるセドロールは、光学異性体の(+)体または(-)体のいずれの形態であってもよい。

[0010]

【化1】



【0011】本発明のメラニン産生抑制剤の有効成分であるセドロールは、上記植物から抽出したものでもよいし、また合成品でもよい。セドロールは市販されてお

り、市販品を用いてもよい。

【0012】本発明のメラニン産生抑制剤にはセドロー50 ルの他、各種基剤等を配合してもよく、基剤としてはエ

タノール、1,3ーブチレングリコール、オリーブ油等が挙げられる。メラニン産生抑制剤中のセドロールの含有量や基剤の種類は特に限定されるものではなく、用途などに応じて適宜設定してよい。

【0013】セドロールを含む植物等からの抽出物はそのまま本発明のメラニン産生抑制剤とすることができるが、抽出物中にメラニン産生抑制効果を発現する量のセドロールが含まれていると、抽出物中の他成分の香りが強くなりすぎて使用するにあたって好ましくないことがある。

【0014】本発明のメラニン産生抑制剤は、必要に応じて他のメラニン産生抑制物質と併用してもよい。他のメラニン産生抑制物質としては、アスコルビン酸リン酸マグネシウム、アルブチン、グアイオール等が挙げられる。

【0015】 <2 >本発明の皮膚外用剤

本発明の皮膚外用剤は、上記メラニン産生抑制剤を含有することを特徴とする。

【0016】皮膚外用剤中での上記メラニン産生抑制剤の含有量は特に限定されるものではないが、好ましくは皮膚外用剤の全量に対してセドロールの含有量が0.01~10重量%となるようにメラニン産生抑制剤を配合することが好適であり、特に好ましくは0.05~5重量%が好適である。0.01重量%以上の含有量であればメラニン産生抑制効果を十分に発揮できる一方、10重量%を越えて含有しても効果の増強はほとんど頭打ちとなる。

【0017】本発明の皮膚外用剤には、ビタミンC、アスコルビン酸リン酸マグネシウム、アスコルビン酸グルコシド、アルブチン、グアイオール、コウジ酸、イソフェルラ酸ナトリウム等のメラニン産生抑制剤または美白剤を必要に応じて配合してもよい。

【0018】本発明の皮膚外用剤には、これらの他にも通常皮膚外用剤に用いられる成分、例えば、水性成分、水、油性成分、アルコール類、炭化水素類、高級脂肪酸類、ロウ類、保湿剤、抗酸化剤、紫外線吸収剤、界面活性剤、増粘剤、粉末成分、防腐剤、抗炎症剤、pH調整剤、金属封鎖剤、糖類、香料、着色剤、各種皮膚栄養剤等を必要に応じて適宜配合することができる。

【0019】具体的には、アルコール類としてエタノー 40ル、プロパノール、セタノール、ステアリルアルコール、グリセリン、プロピレングリコール、ブチレングリコール等、炭化水素類としてワセリン、スクワラン、流動パラフィン等、高級脂肪酸類としてステアリン酸、オレイン酸等、ロウ類としてゲイロウ等、保湿剤としてヒアルロン酸等、抗酸化剤としてトコフェロール、酢酸トコフェロール、ブチルヒドロキシルトルエン(BHT)等、紫外線吸収剤としてベンゾフェノン誘導体等、界面活性剤として、ポリオキシエチレンセチルエーテル、モノステアリン酸ポリエチレングリコール、モノステアリ

ン酸グリセリン、ポリオキシエチレンソルビタンモノラ ウリン酸エステル、ポリオキシエチレンラウリルエーテ ル、ポリオキシエチレンポリオキシプロピレングリコー ル、脂肪酸モノグリセライド、ポリオキシエチレン硬化 ヒマシ油、ラウリル酸ナトリウム、アルキルスルホコハ ク酸エステル、4級アルキルアミン、アルキルベタイン 等、増粘剤としてアラビアゴム、カルボキシビニルポリ マー、キサンタンガム、ポリビニルアルコール等、粉末 成分としてタルク、シリカゲル、酸化チタン、アクリル 10 酸ーメタクリル酸強重合体等の粉末、防腐剤としてパラ ベン、グルコン酸クロルヘキシジン等、抗炎症剤として グリチル酸ジカリウム、トラネキサム酸およびその誘導 体等、pH調整剤としてクエン酸塩、酢酸塩等、金属封 鎖剤として、エデト酸ニナトリウム、エデト酸三ナトリ ウム、クエン酸ナトリウム、ポリリン酸ナトリウム、メ タリン酸ナトリウム、グルコン酸等、糖類としてグルコ ース、フルクトース、マンノース、ショ糖、トレハロー ス、硫酸化トレハロース等が挙げられる。また、これら のほかにはカフェイン、タンニン、ベラパミル、甘草抽 出物、グラブリジン、各種生薬、グリチルリチン酸およ びその誘導体またはその塩、4-(1,1-ジメチルエ チル)-4'-メトキシージベンゾイルメタン、水酸化 カリウム、ビサボロール等が挙げられる。

【0020】本発明の皮膚外用剤は、メラニン産生を抑制することにより皮膚の色素沈着の予防、改善に用いることができ、そのような目的であれば、医薬品、医薬部外品または化粧料等の用途は特に限定されない。

【0021】本発明の皮膚外用剤の剤型は皮膚外用剤として用いることができれば特に制限されず、例えば、溶 液、軟膏、クリーム、乳液、ローション、パック、水性 ゲル、オイルゲル等が挙げられる。また、本発明の皮膚 外用剤を化粧料として用いる際には、ファンデーショ ン、コントロールカラー等の仕上げ料の形態でも用いる ことができる。

【0022】本発明の皮膚外用剤は、上記メラニン産生 抑制剤を配合する以外は、通常の皮膚外用剤と同様の方 法で製造することができる。

[0023]

【実施例】以下、本発明の実施例を示すが、本発明はこれら実施例に制限されるものではない。まず、本発明のメラニン産生抑制剤及びその効果の評価について説明する。

[0024]

【実施例1】 メラニン産生抑制効果の評価

(1) メラニン産生抑制剤の調製

市販セドロール(フルカ社製、試薬特級)をエタノールに1重量%の濃度となるよう溶かし、この溶液を希釈して濃度を調整し、これを用いて以下の実験を行った。

【0025】(2)色素細胞に対するメラニン産生抑制効果の評価

(試験方法) プラスチック培養フラスコ (75 cm^2) 内の10%牛胎児血清を含むイーグルMEM培地に、3 ×10⁴個のマウスメラノーマ由来細胞B-16を播種 し、5%二酸化炭素、37℃の条件下にて培養した。2 日後、上記セドロールの1重量%溶液を、セドロールが 培地中の濃度で5~20μMとなるように添加し、さら に4日間培養した。培養終了後、培地を取り出し、平衡 リン酸緩衝塩溶液(PBS)で洗浄後、トリプシン及び EDTA含有溶液を使用して細胞を剥離させ、遠心分離 機により細胞を回収した。

【0026】細胞をPBSで洗浄した後、沈渣に1N水* 表1

*酸化ナトリウムを加え加熱溶解した。冷却後クロロホル ムを加えて攪拌し、再び遠心分離した。これによって得 られた上清を400nmの吸光度で測定し、予め合成メ ラニンを用いて作成した検量線よりメラニン量を求め た。その結果を表1に示す。尚、細胞数は、セドロール を添加しないコントロールを100%として求めた。ま たメラニン量は、10⁶個の細胞当たりの量に換算し、 セドロールを添加しないコントロールを100%として 求めた。

[0027] 10

【表1】

セドロー)ν(μΜ)	細胞数	メラニン量
5	94. 2±6. 4	87.4± 8.8
1 0	91.9±7.5	60.2±10.1
1 5	93.6±9.0	41.7± 3.1
2 0	100.9±3.8	29.5± 6.6

【0028】表1の結果から明らかなように、セドロー ルは色素細胞に対するメラニン産生抑制効果を有し、少 量であってもこの効果が顕著なものであることが明らか となった。尚、この時、色素細胞に対する毒性は全く認 められなかった。

[0029]

【実施例2】 水中油型クリーム

熱した。(A)とは別に(B)の各成分を混合して80 ℃に加熱した。(A)の成分に(B)の成分を加えて撹 拌乳化し、その後35℃まで冷却して水中油型クリーム を得た。

※(製法)表2の(A)の各成分を混合して、80℃に加

[0030]

【表2】

表 2

Ж

	成 分	配合量(重量%)
	POE (30) セチルエーテル	2
	グリセリンモノステアレート	1 0
	流動パラフィン	1 0
	ワセリン	4
(A)	セタノール	5
	ィートコフェロール	0.05
	внт	0.01
	プチルバラベン	0. 1
	セドロール	0.5
(B)	プロピレングリコール	10
	精製水	58.34

[0031]

【実施例3】 実使用テスト

次に、本発明の皮膚外用剤が如何に皮膚色素沈着症の予 防及び改善効果の点で優れているかを実証するため、実 施例2に示した水中油型クリームを用いて、長期連続使 用による実使用テストを行いその効力を確認した。比較 50 型クリームを、B群の顔面には比較品の水中油型クリー

品としては、実施例2におけるセドロールを精製水に置 き換えて調製した水中油型クリームを用いた。

【0032】(試験方法)色黒、シミ、ソバカスに悩む 女性ボランティア40名を、統計的に同等な2群に分 け、A群の顔面には、本発明品である実施例2の水中油 7

ムをそれぞれ3ヶ月間使用してもらった。3ヶ月後の色素沈着に対する改善効果を肉眼観察により評価し、群間比較を行なった。その結果を表3に示す。尚、有効率はやや改善以上の効果が認められた場合を有効とした。

[0033]

【表3】

表3

評価	本発明品 (A群)	比較品 (B群)
著しく改善	3	0
かなり改善	4	0
春ちや今	7	3 .
不変	6	17
增悪	0	0
有効率	70%	15%

* 簡外用剤は比較品に比し、格段に有効な皮膚色素沈着症 の予防及び改善効果を有することが証明された。尚、本 発明の皮膚外用剤塗布部位において、皮膚に好ましくな い反応は観察されず、本発明の皮膚外用剤は、安全性の 高いことも併せて確認された。

[0035]

【実施例4】 乳液

(製法)表4の(A)成分及び(B)成分を70℃で各々撹拌しながら溶解した。(B)成分に(A)成分を加10 え予備乳化を行った後、ホモミキサーで均一に乳化した。乳化後かき混ぜながら30℃まで冷却し、乳液を得た。

【0036】 【表4】

[0034] 表3の結果に示されるように、本発明の皮*

	成 分	配合量(重量%)
(A)	合成ゲイロウセタノールスクワランステアリン酸キリエチレンがリコール(25E0)モノステアリン酸ゲリセリン酸ゲリセリンプチルパラペンァートコフェロールBHT4-(1,1-ジメテアルエチル)-4゚-メトキシ-ジペングイルメタンセドロール	2. 5 1 4 1 2. 2 0. 5 0. 1 0. 05 0. 01 0. 5
(B)	1,3-プチレングリコール プロピレングリコール キサンタンガム カルポキシビニルポリマー 水酸化カリウム 精製水	3 7 0. 1 0. 2 0. 2 76. 64

[0037]

【実施例5】 化粧水

(製法)表5の(A)の各成分を混合し室温下にて溶解し、また(B)の各成分も混合し室温下に溶解した。

(B)成分を(A)成分に加えて可溶化し、化粧水を得た。

[0038]

【表5】

表5

	成	分	配合量(重量%)
(A)		ンモノラウリン酸エステル) ラウリルエーテル ロール	1. 5 0. 5 10 0. 02 0. 25
(B)	グリセリン プロピレング イソフェルラ クエン酸 クエン酸ナト 精製水	酸ナトリウム	5 4 0. 5 0. 15 0. 1 77. 98

[0039]

* (B) 成分を加えて均一に溶解してパック料を得た。

【実施例6】 パック料

[0040]

(製法) 表6の(A) を室温にて分散溶解し、これに *20 【表6】

表 6

	成 分	配合量(重量%)
	ポリピニルアルコール	1 0
(A)	アクリル酸-メタクリル酸共重合体	5
	精製水	4 0
	ピサポロール	0. 5
	ィートコフェロール	0.02
(B)	エタノール	4
	セドロール	3
	POE(8) ポリオキシプロピレングリコール(55)	3
	精製水	34.48

[0041]

【発明の効果】本発明のメラニン産生抑制剤によれば、 効果的にメラニン産生を抑制することができる。また、 このメラニン産生抑制剤を含有する皮膚外用剤は、皮膚 沈着症を効果的に予防、改善し、皮膚の黒化を防止する ことができ、しかも皮膚に対する弊害がなく安全に使用 することができる。

フロントページの続き

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

A 6 1 K 31/045

ADA

A 6 1 K 31/045

ADA